



Timrå kommun

Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

060-16 31 00

\* = Obligatorisk uppgift

Ärendets diarienummer

.....

Installation av bergvärme innebär att marken runt borrhålet gradvis kyls av. Rekommendationen är att avståndet mellan två borrhål bör vara minst 20 meter för att god effekt ska uppnås. Om borrhål eller borrhålets botten hamnar närmare än 20 meter från grannes husfasad, om grannes möjlighet att borra för bergvärme upphör/påverkas eller om borrhålets placeras nära fastighetsgränsen till granne är grannen berörd och ska ges möjlighet att yttra sig. Möjlighet finns också att vinkla borrhålen. Om borrhålen vinklas eftersträvas ett avstånd på minst 20 meter på halva borrhålsdjupet, för att påverkan på energiuttaget inte ska bli större än om det är 20 meter mellan borrhålen på markytan.

### Fastighet där anläggning ska installeras





### Fastighetsägare








### Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag)





### Yttrande granne









### Kontaktperson (om grannen är ett företag)





### Yttrande\*

Härmed intygas att jag i egenskap av ägare till grannfastigheten har tagit del av handlingarna i ärendet, daterade\* .....

 Jag har inte några synpunkter på ärendet

 Jag har nedanstående synpunkter på ärendet



# TIMRÅ KOMMUN

Timrå kommun

Synpunkter (om utrymmet inte räcker till kan synpunkterna bifogas som bilaga)

Inera AB 826102 1709

## Underskrift

Datum och yttrande grannens underskrift\*

Namnförtydligande\*



# TIMRÅ KOMMUN

Timrå kommun

**Hantering av personuppgifter:**

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.